




CINCH-CONNECTION-SYSTEM

Cinch-Connection-System

Das Cinch-Connection-System sorgt für eine rasche und komfortable Verkabelung von linearen LED Leuchten und Konvertern.

■ EIGENSCHAFTEN CINCH

- Elektrisches Verbindungssystem
- Das Cinch Connection System besteht aus Anschlusskabeln (Feeder) und Verbindungskabeln (Bridges) in unterschiedlichen Längen, sowie einem Direktverbinder
- Cinch-Connection-Endkappen bei linearen Leuchten gewährleisten eine rasche Verkabelung



■ HIGHLIGHTS CINCH

- Maximale Flexibilität in der Verkabelung
- Einfache und komfortable Umsetzung zahlreicher Verkabelungskombinationen

■ CINCH | FEEDER



- Versorgungsleitung zum Anschluss einer linearen LED-Leuchte mit Cinch an einen Konverter

■ BESTELLDATEN – Feeder

Länge	Gewicht	Typ	Art. Nr.
530 mm	16g	LED Feeder angled CINCH 530	89601612
530 mm	22g	LED Feeder straight CINCH 530	89601671
850 mm	25g	LED Feeder angled CINCH 850	89601666
1050 mm	50g	LED Feeder angled CINCH 1050	89601678
3.000 mm	85g	LED Feeder straight CINCH 3000	89601602
4.000 mm	102g	LED Feeder angled CINCH 4000	89601603
5.000 mm	120g	LED Feeder straight CINCH 5000	89601611

RoHS

■ CINCH | BRIDGE



- Brücke zur Verbindung zweier linearer LED-Leuchten mit Cinch


■ BESTELLDATEN – Bridge

Länge	Gewicht	Typ	Art. Nr.
50 mm	4g	LED Bridge angled CINCH 50	89601610
50 mm	4g	LED Bridge straight CINCH 50	89601658
120 mm	10g	LED Bridge angled CINCH 120	89601673
120 mm	10g	LED Bridge straight CINCH 120	89601604
200 mm	12g	LED Bridge angled CINCH 200	89601625
250 mm	15g	LED Bridge straight CINCH 250	89601607
300 mm	21g	LED Bridge angled CINCH 300	89601674
600 mm	85g	LED Bridge straight CINCH 600	89601662
800 mm	120g	LED Bridge angled CINCH 800	89601676


RoHS

■ CINCH | DIMENSIONEN

CINCH STRAIGHT:



CINCH ANGLED:



Cinch-Connection-System

■ ■ ■ CINCH | DIRECT CONNECTOR



- Direkte Verbindung zweier linearer LED-Leuchten mit Cinch

■ ■ ■ BESTELLDATEN – Direct Connector

Länge	Gewicht	Typ	Art. Nr.
4,5 mm	80g	LED Bridge CINCH direct connector (100 pcs per pack)	89601606
RoHS			

■ ■ ■ CINCH | PROTECTION PLUG



- Blindstopfen für Cinch Buchsen an den LED-Leuchten

■ ■ ■ BESTELLDATEN – Protection Plug

Typ	Art. Nr.
LED PROTECTION PLUG CINCH black (100 pcs per pack)	88167416
RoHS	

■ ■ ■ CINCH | SEALING RING



- Zusätzliche Dichtlippe für Stecker bei Feeder, Bridge & Direct Connector

■ ■ ■ BESTELLDATEN – Sealing Ring

Typ	Art. Nr.
LED SEALING RING CINCH black (100 pcs per pack)	88167417
RoHS	

■ ■ ■ CINCH | PROTECTION PLUG (FEMALE)




- Schutzabdeckung für Stecker bei Feeder & Bridges

■ ■ ■ BESTELLDATEN – Protection Plug (female)

Typ	Art. Nr.
LED PROTECTION PLUG FEMALE CINCH black (50 pcs per pack)	88167428
RoHS	

■ ■ ■ CINCH | STRAIN RELIEF



- Abziehschutz für Feeder Kabel
- Folgende Norm wird dadurch erfüllt: EN 60335

■ ■ ■ BESTELLDATEN – Strain Relief

Typ	Art. Nr.
STRAIN RELIEF CINCH PLUG 90°	24166456
STRAIN RELIEF CINCH PLUG STRAIGHT	24166457
RoHS	

Cinch-Connection-System

■ CINCH | ADAPTERKABEL MIT SONDERSTECKER



- Adapterkabel Cinch & Tyco
- Adapterkabel Cinch & Plastics
- Weitere Kabellängen auf Anfrage erhältlich

■ BESTELLDATEN – Direct Connector

Länge	Stecker	Typ	Art. Nr.
200mm	Tyco bk	LED Feeder angled CINCH & TYCO bk 200	89601335
900mm	Tyco bk	LED Feeder angled CINCH & TYCO bk 900	89601334
1000mm	Tyco bk	LED Feeder angled CINCH & TYCO bk 1000	89601433
900mm	Tyco wht	LED Feeder angled CINCH & TYCO wht 900	89601301
4000mm	Tyco wht	LED Feeder angled CINCH & TYCO wht 4000	89601303
200mm	Tyco bk	LED Feeder straight CINCH & TYCO bk 200	89601362
900mm	Tyco bk 250V	LED Feeder angled CINCH & TYCO (250V) bk 900	89601339
900mm	Plastics wht	LED Feeder straight CINCH & PLC wht 900	89601304
1000mm	Plastics bk	LED Feeder angled CINCH & PLC bk 1000	89601305

RoHS