




MOUNT | Fixing Plates


© 2026-00 LUMITECH Your Lighting Solution Technologiepark 10 A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

MOUNT | Fixing Plates

PLATE METAL 0°







- Montageplatte für lineare PROFILE Z201 / Z22W / Z40 / Z208
- Material: Metall

TECHNISCHE DATEN – MOUNT | Plate Metal 0°

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +80 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Abmessung L x B x H	22 x 19,9 x 8,8 mm
Gewicht	0,002 kg


RoHS


BESTELLDATEN – MOUNT | Plate Metal 0°


Typ	Art. Nr.
LED FIXING PLATE METAL 0°	88167376

Verpackung: 50 Stk./Packung, 1,000 Stk./Karton

PLATE METAL 0° MAGNETIC







- Magnetische Montageplatte für lineare PROFILE Z201 / Z22W / Z40 / Z208
- Material: Metall

TECHNISCHE DATEN – MOUNT | Plate Metal 0° Magnetic

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +80 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Abmessung L x B x H	22 x 19,9 x 12,8 mm
Gewicht	0,009 kg

RoHS

BESTELLDATEN – MOUNT | Plate Metal 0° Magnetic


Typ	Art. Nr.
LED FIXING PLATE METAL 0° Magnetic	88167382


Verpackung: 50 Stk./Packung, 1,000 Stk./Karton


© 2026-00 LUMITECH Your Lighting Solution Technologiepark 10 A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

MOUNT | Fixing Plates

PLATE METAL 30°







- Montageplatte für lineare PROFILE Z201 / Z22W / Z40 / Z208
- Material: Metall

TECHNISCHE DATEN – MOUNT | Plate Metal 30°

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +80 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Abmessung L x B x H	36 x 21,9 x 22,6 mm
Gewicht	0,009 kg

RoHS


BESTELLDATEN – MOUNT | Plate Metal 30°


Typ	Art. Nr.
LED METAL ANGLE ECS 30°	88167378

Verpackung: 50 Stk./Packung, 1,000 Stk./Karton

PLATE METAL 30° MAGNETIC







- Montageplatte für lineare PROFILE Z201 / Z22W / Z40 / Z208
- Material: Metall

TECHNISCHE DATEN – MOUNT | Plate Metal 30° Magnetic

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +80 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Abmessung L x B x H	44 x 21,9 x 26,7 mm
Gewicht	0,023 kg

RoHS

BESTELLDATEN – MOUNT | Plate Metal 30° Magnetic


Typ	Art. Nr.
LED MAGNETIC METAL ANGLE ECS 30°	88167386


Verpackung: 50 Stk./Packung, 1,000 Stk./Karton

© 2026-00 LUMITECH Your Lighting Solution Technologiepark 10 A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

MOUNT | Fixing Plates

PLATE METAL 45°





- Montageplatte für lineare PROFILE Z201 / Z22W / Z40 / Z208
- Material: Metall

TECHNISCHE DATEN – MOUNT | Plate Metal 45°

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +80 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Abmessung L x B x H	36 x 20,7 x 25,4 mm
Gewicht	0,009 kg

RoHS


BESTELLDATEN – MOUNT | Plate Metal 45°

Typ	Art. Nr.
LED METAL ANGLE ECS 45°	88167379

Verpackung: 50 Stk./Packung, 1,000 Stk./Karton

PLATE METAL 45° MAGNETIC





- Montageplatte für lineare PROFILE Z201 / Z22W / Z40 / Z208
- Material: Metall

TECHNISCHE DATEN – MOUNT | Plate Metal 45° Magnetic

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +80 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Abmessung L x B x H	36 x 20,7 x 29,4 mm
Gewicht	0,023 kg

RoHS

BESTELLDATEN – MOUNT | Plate Metal 45° Magnetic


Typ	Art. Nr.
LED MAGNETIC METAL ANGLE ECS 45°	88167387


Verpackung: 50 Stk./Packung, 1,000 Stk./Karton

© 2026-00 LUMITECH Your Lighting Solution Technologiepark 10 A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

MOUNT | Fixing Plates

PLATE METAL ADJUSTABLE





- Montageplatte für lineare PROFILE Z201 / Z22W / Z40 / Z208
- Material: Metall
- Winkel einstellbar von -60° bis +60°

TECHNISCHE DATEN – MOUNT | Plate Metal adjustable

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +80 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Abmessung L x B x H	40 x 19 x 19 mm
Gewicht	0,010 kg


RoHS


BESTELLDATEN – MOUNT | Plate Metal adjustable

Typ	Art. Nr.
LED FIXING PLATE METAL - adjustable	**88167384**

Verpackung: 1,000 Stk./Karton

PLATE METAL ADJUSTABLE MAGNETIC





- Magnetische Montageplatte für lineare PROFILE Z201 / Z22W / Z40 / Z208
- Material: Metall
- Winkel einstellbar von -60° bis +60°

TECHNISCHE DATEN – MOUNT | Plate Metal adjustable magnetic

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +80 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Abmessung L x B x H	49 x 19,9 x 22,8 mm
Gewicht	0,024 kg

RoHS

BESTELLDATEN – MOUNT | Plate Metal adjustable magnetic

Typ	Art. Nr.
LED MAGNETIC PLATE METAL - adjustable	**88167385**

Verpackung: 100 Stk./Karton

© 2026-00 LUMITECH Your Lighting Solution Technologiepark 10 A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

MOUNT | Fixing Plates

SHELF HOLDER





- Anwendung: Unter Fachböden.
- Material: Kunststoff
- Winkel: vorkonfiguriert mit 30 ° für optimale Beleuchtung der ausgestellten Ware darunter
- Befestigung: Einfache Montage durch Auflage auf die Fachbodenauslagen in die vorgesehene Nut an den Außenseiten der „shelf holders" (Achtung: linke und rechte Version der shelf holder)

TECHNISCHE DATEN – SHELF HOLDER


Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +30 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Abmessung L x B x H	einzel 21 x 3,5 x 1,5 mm / komplett 21 x 8,5 x 1,5 mm
Gewicht	24 g (Paar 48g)


RoHS

BESTELLDATEN – SHELF HOLDER

Typ	Art. Nr.
SHELF HOLDERS - left and right part	**88167377**

PLATE METAL 0° WITH LONGHOLE





- Montageplatte für lineare PROFILE Z201 / Z22W / Z40 / Z208
- zusätzliche Montageplatte
- Material: Metall

TECHNISCHE DATEN – MOUNT | Plate Metal 0° with longhole

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +80 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Abmessung L x B x H	57 x 19 x 8,7mm
Gewicht	0,005 kg

RoHS

BESTELLDATEN – MOUNT | Plate Metal 0° with longhole


Typ	Art. Nr.
LED FIXING PLATE METAL 0° with longhole	**88167389**


Verpackung: 250 Stk./Karton

© 2026-00 LUMITECH Your Lighting Solution Technologiepark 10 A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

MOUNT | Fixing Plates

PLATE ECS 0° MIT REIBZAPFEN





- Montageplatte für lineare PROFILE Z201 / Z22W / Z40 / Z208
- Mit Reibzapfen gegen Verschieben des Profils in Längsrichtung
- Material: PBT
- Farbe: Weiß

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +80 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Abmessung L x B x H	33,4 x 18,7 x 6,5 mm
Gewicht	0,002 kg


RoHS


BESTELLDATEN – MOUNT | Plate ECS 0°

Typ	Art. Nr.
LED FIXING PLATE ECS 0°	88166859

Verpackung: 100 Stk./Packung, 2.000 Stk./Karton

PLATE ECS 0° OHNE REIBZAPFEN





- Montageplatte für lineare PROFILE Z201 / Z22W / Z40 / Z208
- Material: PBT
- Farbe: Weiß

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +80 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Abmessung L x B x H	33,45 x 18,7 x 6,5 mm
Gewicht	0,002 kg

RoHS

BESTELLDATEN – MOUNT | Plate ECS 0°


Typ	Art. Nr.
LED Z161 FIXING PLATE ECS 0°	88712147


Verpackung: 100 Stk./Packung, 2.000 Stk./Karton


© 2026-00 LUMITECH Your Lighting Solution Technologiepark 10 A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

MOUNT | Fixing Plates

PLATE ECS 15°







- Montageplatte für lineare PROFILE Z201 / Z22W / Z40 / Z208
- Mit Reibzapfen gegen Verschieben des Profils in Längsrichtung
- Material: PBT
- Farbe: Weiß

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +80 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Abmessung L x B x H	35 x 20,8 x 11,2 mm
Gewicht	0,002 kg

RoHS

BESTELLDATEN – MOUNT | Plate ECS 15°


Typ	Art. Nr.
LED FIXING PLATE ECS 15°	**88167372**

Verpackung: 50 Stk./Packung, 1.000 Stk./Karton

PLATE ECS 30°







- Montageplatte für lineare PROFILE Z201 / Z22W / Z40 / Z208
- Mit Reibzapfen gegen Verschieben des Profils in Längsrichtung
- Material: PBT
- Farbe: Weiß

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +80 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Abmessung L x B x H	35 x 20,8 x 15,2 mm
Gewicht	0,002 kg

RoHS

BESTELLDATEN – MOUNT | Plate ECS 30°


Typ	Art. Nr.
LED FIXING PLATE ECS 30°	**88167373**

Verpackung: 50 Stk./Packung, 1,000 Stk./Karton


© 2026-00 LUMITECH Your Lighting Solution Technologiepark 10 A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.

MOUNT | Fixing Plates

PLATE ECS 45°







- Montageplatte für lineare PROFILE Z201 / Z22W / Z40 / Z208
- Mit Reibzapfen gegen Verschieben des Profils in Längsrichtung
- Material: PBT
- Farbe: Weiß

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +80 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Abmessung L x B x H	35 x 19,5 x 18,4 mm
Gewicht	0,002 kg


RoHS

BESTELLDATEN – MOUNT | Plate ECS 45°


Typ	Art. Nr.
LED FIXING PLATE ECS 45°	**88167374**

Verpackung: 50 Stk./Packung, 1,000 Stk./Karton

PLATE ECS 60°







- Montageplatte für lineare PROFILE Z201 / Z22W / Z40 / Z208
- Mit Reibzapfen gegen Verschieben des Profils in Längsrichtung
- Material: PBT
- Farbe: Weiß

TECHNISCHE DATEN

Umgebungstemperatur im eingebauten Zustand	-30 ... +80 °C
Umgebungstemperatur bei Montage der Leuchte bzw. des Profils	+10 ... +30 °C
Abmessung L x B x H	35 x 17.9 x 20 mm
Gewicht	0,002 kg

RoHS

BESTELLDATEN – MOUNT | Plate ECS 60°

Typ	Art. Nr.
LED FIXING PLATE ECS 60°	**88167375**

Verpackung: 50 Stk./Packung, 1.000 Stk./Karton

© 2026-00 LUMITECH Your Lighting Solution Technologiepark 10 A-8380 Jennersdorf | Tel +43 (0)3329 90 900 | office@lumitech.com www.lumitech.com
Alle Rechte vorbehalten. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung und können ohne Vorankündigung oder Hinweis geändert werden. Technische Irrtümer vorbehalten.